IHR SPEZIALIST FÜR







Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1976 durch Herrn Joachim Eckenweber sen. haben wir uns immer weiterentwickelt und sind stetig gewachsen.

Der inhabergeführte Familienbetrieb beschäftigt mittlerweile gut 20 Mitarbeiter und zählt somit zu einem der bedeutendsten Betrieben in unserer Branche. Dadurch sind wir in der Lage, das gesamte Spektrum rund um den Zaunund Torbau abzudecken.

Auch fördern wir durch regelmäßige Schulungen und Fortbildungen das **Fachwissen und die Kompetenz** unserer Mitarbeiter und Servicetechniker. Sicherheit und Schutz von Eigentum und Privatsphäre sind wichtige Faktoren, um das eigene Leben unbeschwerter genießen zu können. Hier sind wir der richtige Partner an Ihrer Seite.

Durch unsere **Systempartner-schaft** mit führenden und namhaften deutschen Herstellern finden Sie bei uns ein **hochqualitatives Sortiment** an Zäunen, Toren und vielen weiteren Produkten für eine **konsequent durchdachte Sicherheitslösung.**

Maßgeschneiderte Systeme für Zäune und Tore sind unser Geschäft. Daher bieten wir Ihnen exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen.

Als Familienunternehmen mit Tradition bedienen wir sowohl **gewerbliche als auch private Kunden.**Eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns dabei ein großes Anliegen.

Profitieren Sie von unserer handwerklichen und fachlichen Expertise! Bei uns können Sie auf eine zuverlässige Abwicklung Ihres Auftrags vertrauen. Werden Sie unser Kunde und überzeugen Sie sich selbst von unserem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis.

SEIT 2007 ZERTIFIZIERTES MITGLIED

IN DER RAL – GÜTEGEMEINSCHAFT METALLZAUNTECHNIK E.V.

Unsere Produkte und Dienstleistungen entsprechen höchsten qualitativen Standards und sind mit dem RAL-Gütesiegel ausgezeichnet.

Der Erhalt dieses hohen Standards gelingt uns durch eine stetige Qualitätssicherung unserer

Branchenerzeugnisse sowie die genaue Überwachung der fachgerechten Montage.

Aus diesem Grund erfolgt eine ständige Eigenkontrolle der Ihnen angebotenen Dienstleistungen und Erzeugnisse.

Es werden hierfür regelmäßige (jährliche)

Prüfungen durch unabhängige Sachverständige durchgeführt.

KORROSIONSSCHUTZ

FEUERVERZINKUNG IST NICHT GLEICH FEUERVERZINKUNG!

Bei der Feuerverzinkung gibt es verschiedene Verfahren - daher sollte man sich nicht alleine auf die Aussage "der Zaun ist feuerverzinkt" verlassen.

Nachfolgend erklären wir den wichtigsten Unterschied der Verfahren und warum wir ausschließlich auf die Stückfeuerverzinkung nach DIN ISO 1461 setzen.

1. Stückfeuerverzinkung nach **DIN EN ISO 1461**

Diese Verzinkung bietet den besten Schutz und die beste Qualität, da die Gittermatten

nach dem Schweißen stückverzinkt werden. Die Zinkschmelze und der Stahl verschmelzen, die Schichtdicke beträgt im Mittel **100 μm**. Somit wird der beste Schutz vor Korrosion geboten, auch ohne Pulverbeschichtung. Diese kann gerne als zusätzlicher Schutz nachträglich aufgetragen werden, für den Korrosionsschutz wird sie jedoch nicht benötigt.

2. Feuerverzinkung nach DIN EN 10244-2

Die Gittermatten werden vor dem Schweißen feuerverzinkt (sog. Bandverzinken) und müssen zum Korrosionsschutz noch pulverbeschichtet werden, um nicht zu rosten. Die Schichtdicke beträgt hier im Mittel 20 µm. Wird nun beim Transport, bei der Montage oder nachträglich im "Gebrauch" (z. B. durch spielende Kinder) die Pulverbeschichtung beschädigt, ist kein Korrosionsschutz mehr gegeben!

Deshalb verwenden wir grundsätzlich nach DIN EN ISO 1461 stückfeuerverzinktes Material, denn Qualität zahlt sich aus!



DOPPELSTABGITTERZAUN - UNSER KLASSIKER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Doppelstabgitterzaun steht für **Sicherheit**, **Langlebigkeit** und ein **ästhetisches** Erscheinungsbild.

Von der Grundstücksabgrenzung im Privatbereich bis hin zum sicheren Geländeschutz im industriellen Bereich deckt dieser Zaun ein sehr breites Anforderungsspektrum ab. Der Zaun kann zudem problemlos dem Geländeverlauf angepasst und dadurch auch bei Gefälle oder Steigung verwendet werden.


Unser Bestseller überzeugt durch tolle Optik, beste Qualität und ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis.

DETAILANSICHT



TECHNISCHE DATEN

	Typ 6/5/6 (leicht)	Typ 8/6/8 (schwer)
Stabdurchmesser	horizontaler Ø 2 x 6 mm vertikaler Ø 5 mm	horizontaler Ø 2 x 8 mm vertikaler Ø 6 mm
Maschenvarianten	50 x 200 mm (Standard) 25 x 200 mm 100 x 200 mm	50 x 200 mm (Standard) 25 x 200 mm 100 x 200 mm
Mattenlänge	2.510 mm	2.510 mm
Mattenhöhe	608 mm - 2.430 mm, in 200 mm Schritten	608 mm - 2.430 mm, in 200 mm Schritten
Stabüberstände	bis Nennhöhe 1.600 mm beidseitig bündig, ab 1.830 mm einseitig ca. 22 mm	bis Nennhöhe 1.600 mm beidseitig bündig, ab 1.830 mm einseitig ca. 22 mm
Ausführungsvariante/ Farbe	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 , optional pulverbeschichtet , 7016 Anthrazitgrau, 6005 Moosgrün, weitere Farben auf Anfrage	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 , optional pulverbeschichtet , 7016 Anthrazitgrau, 6005 Moosgrün, weitere Farben auf Anfrage





SCHMUCKZAUN

| PRODUKTBESCHREIBUNG

Für eine **anspruchsvolle Optik** sind Schmuckzäune die perfekte Wahl, um Ihr Grundstück geschmackvoll einzufrieden.


Sie haben die Möglichkeit, aus **verschiedenen attraktiven Designvarianten** zu wählen, um Ihren Schmuckzaun ganz harmonisch an Ihr Haus und Grundstück anzupassen.

TECHNISCHE DATEN

	Modell: Sarah, Marina	Modell: Kreis, Karo
Waagerechtes U-Profil	9/20/9/2 mm	9/20/9/2 mm
Senkrechte Drähte	Ø 8 mm	Ø 6 mm
Maschenvarianten	bis 430 mm: 50 x 200 mm ab 430 mm: 100 x 200 mm	50 x 200 mm
Mattenlänge	2.518 mm	2.518 mm
Mattenhöhe	900 / 1100 / 1300 mm Weitere Höhen auf Anfrage	800 / 1.000 / 1.200 mm Weitere Höhen auf Anfrage
Ausführungsvariante/ Farbe	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 , optional pulverbeschichtet, 7016 Anthrazitgrau, 6005 Moosgrün, weitere Farben auf Anfrage	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 , optional pulverbeschichtet, 7016 Anthrazitgrau, 6005 Moosgrün, weitere Farben auf Anfrage



UNSERE MODELLE



Weitere Varianten und Modelle finden Sie auf unserer Homepage oder auf Anfrage.

REFERENZBILDER











U-PROFIL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der U-Profilzaun bietet die optimale Lösung zwischen erprobter **Robustheit** und notwendiger **Flexibilität**. Die Gittermatten lassen sich untereinander verbinden und sind daher bestens für **unregelmäßige Pfostenabstände** oder zur **Montage im Gefälle oder bei Steigung** geeignet. Auch zum Nachrüsten an z. B. bereits vorhandene Zaunpfosten ist der U-Profilzaun bestens geeignet.

VORTEILE

- 1. Geeignet für eine Montage im Gefälle oder Steigung.
- 2. Anspruchsvolle Optik mit Maschenweiten von 50/200 oder 50/200/400 möglich.
- 3. Oben mit glattem Abschluss als U-Profil.
- 4. Zur Nachrüstung an vorhandenen Pfosten mit unregelmäßigen Abständen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Waagerechtes U-Profil	9/20/9/2 mm
Senkrechte Drähte	Ø 6 mm
Maschenvarianten	50/200 mm oder 50/200/400 mm
Mattenlänge	2.520 mm
Mattenhöhe	608 mm – 2.430 mm, in 200 mm Schritten
Stabüberstände	mit und ohne Überstände lieferbar
Ausführungsvariante/ Farbe	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 , optional pulverbeschichtet, 7016 Anthrazitgrau, 6005 Moosgrün, weitere Farben auf Anfrage

PRODUKTBILDER









SCHMUCKZÄUNE FÜR IHREN VORGARTEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unserer Schmuckzäune sind **besonders smart und dadurch preislich hochattraktiv!** Diese Vorgartensysteme lassen sich mit nur wenigen Komponenten und Füllprofilen schnell und einfach nach Ihren Wünschen gestalten.

Mit dem revolutionären Baukastensystem können Sie jedes beliebige Material bis 20 mm Stärke in unseren Systemprofilen aufnehmen. Vorhandene Gartenmauern lassen sich als Basis mit dem H-Rahmenprofil und unseren 8 mm Füllungen zu einem völlig neuem Look aufpeppen.





WEITERE INFORMATIONEN

- Ausführung in Design, Technik und Preis – individuell nach Ihren Wunschvorstellungen realisierbar.
- > Variable Füllungen wie z. B. Glas, Holz, Bambus, HPL, WPC/BPC, Designbleche oder Gabionen möglich.
- Einfaches, unkompliziertes
 System garantiert einen
 kinderleichten Verbau.



PFOSTENSYSTEME

ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ALLE PFOSTEN

STABIL – ATTRAKTIV

Profilrohrpfähle - der sichere und stabile Halt für jeden Zaun!

Erst durch einen entsprechenden Pfahl wird aus einem Zaunelement auch ein funktionierendes Zaunsystem. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an verschiedenen Profilrohrpfählen für alle Anforderungen.

Alle unsere Zaunpfosten sind normalerweise 60 cm länger als die Zaunhöhe, um diese anschließend mit genügend Halt in das Erdreich einzubetonieren.

Sollen die Zaunpfosten auf einer Mauer oder einem bereits vorhandenem Betonfundament montiert werden, sind die Pfosten auch mit angeschweißter Bodenplatte oder alternativ auch in einer steckbaren Ausführung erhältlich.

Auf Wunsch sind auch extra Eckpfosten oder sogar Pfosten mit integrierter Beleuchtung ausführbar.

PFOSTEN MIT EDELSTAHL-SCHMETTERLINGSHALTERN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Zaunpfosten Typ ist unser preisgünstiger Klassiker.

Ein solider Pfosten mit vormontierten Haltern, Edelstahlschrauben und Schmetterlingshaltern aus Edelstahl.

WEITERE INFORMATIONEN

- > Rechteckprofil 60 x 40 x 2 mm
- > Kunststoffauflageblöcke werden mit verzinkten Stahlnieten genietet
- > Befestigungsmaterial bestehend aus Edelstahl-Linsenkopfschrauben
- > Klemmteil als **Schmetterlingshalter** besteht aus Edelstahl
- > Profilrohrpfostenkappe ist aus Kunststoff
- > Wird meist bei Doppelstabgitterzaun genutzt
- > Ausführung auch als Eckpfosten 60 x 60 x 2 mm erhältlich

PRODUKTBILDER





PFOSTEN MIT ABDECKLEISTE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Zaunpfosten Typ ist durch seine **ansprechende Optik** besonders im Privatbereich geeignet. Die durchgehende Abdeckleiste verdeckt den Stoß der einzelnen Zaungitter und sorgt so für ein schönes **einheitliches Gesamtbild**.

Darüber hinaus empfiehlt sich der Pfosten für Sichtschutzzäune, da sich das **Sichtschutzmaterial unter der Abdeckleiste unsichtbar** und lückenlos befestigen lässt.

Der Pfosten wird mit bereits alle 200 mm vormontierten Kunststoffhaltern und einer Aluminiumabdeckkappe geliefert.



WEITERE INFORMATIONEN

- > Rechteckprofil 60 x 40 x 2 mm
- Kunststoffauflageblöcke werden alle 200 mm mit verzinkten Stahlnieten genietet
- Befestigungsmaterial bestehend aus Edelstahl-Linsenkopfschrauben
- > **Abdeckleiste** besteht aus 40 x 5 mm Stahl
- > Profilrohrkappe aus **Aluminium**

DETAILANSICHT







PFOSTEN MIT BREITEM MONTAGEFLANSCH

(EMPFOHLEN FÜR SCHMUCKZÄUNE)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Pfosten wird aus Spezialrohrprofil (70 mm / 40 mm T-Profil) gefertigt. Er verbirgt in der Vorderansicht die Schraubverbindungen und die einzelnen Zaungitterelemente werden von oben eingesteckt.

- ✓ Keine sichtbaren Schraubverbindungen von vorne zu erkennen.
- ✓ Gegen Vandalismus und Diebstahl sind sie mit Edelstahlsicherungsbügeln geschützt.
- ✔ Für den leisen Auftritt werden durch Kunststoffklemmkeile Geräusche gedämmt.
- ✔ Durch seinen eleganten Auftritt setzt er Ihren Schmuckzaun richtig in Szene.
- ✓ Variabler Höhenversatz der Gittermatten möglich

WEITERE INFORMATIONEN

- > Rechteckstahlrohr 70/40
- > Pfostenkappe ist aus Kunststoff

Befestigungsmaterial bestehend aus:

- > Montageflansch
- > Klemmkeile
- > Sicherungs-U's

DETAILANSICHT





EINFACH WOHLFÜHLEN KÖNNEN MIT UNSEREN SICHTSCHUTZZÄUNEN!





DOPPELSTABGITTERZAUN

MIT HOCHWERTIGEN SICHTSCHUTZSTREIFEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die robusten Sichtschutzstreifen schützen Ihr Grundstück optimal gegen Blicke von außen. Diese können individuell in die Gittermatten eingeflochten werden und verwandeln Ihre Doppelstabmatten in einen attraktiven Sichtschutzzaun. Sie sind extrem langlebig, pflegeleicht, witterungs- und UV-beständig.

TECHNISCHE DATEN

Höhe	190 mm
Länge	2500 mm
Material	Kunststoff oder Flies, extrem hochwertig und stabil
Standardfarben bei Kunststoff	7016 Anthrazitgrau 7030 Steingrau 6005 Moosgrün weitere Farben auf Anfrage
Motive bei Flies	Auch ein individueller Aufdruck mit Ihrem Wunschmotiv ist möglich!

ACHTUNG:

Durch Verwendung der Sichtschutzstreifen ist der Zaun einer erhöhten Windlast ausgesetzt.

Deshalb verwenden wir einen verstärkten Pfosten mit den Abmessungen 80 x 40 x 2 mm und einem Fundament mit Durchmesser von 40 cm.

Sichtschutzstreifen können auch nachträglich eingebaut werden.

GABIONENZAUN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Gabionenzaun bietet viele Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten:

- > Trennmauer
- > Sicht- und Windschutz
- > Dekoratives Element

Die Optik wird maßgeblich von der Füllung bestimmt:

Kiesel, Alpensteine, Granitbruch, Sandstein, türkisfarbenes oder dunkelbraunes Glas lassen Gabionenzaun-Systeme ganz unterschiedlich aussehen. Zudem sind weitere Varianten mit Säulen oder Beleuchtung möglich.

Auch eine **Mischung aus verschiedenen Füllungen** kann für Gabionen verwendet werden.

HINWEIS

Die Pfosten sind als Rechteckprofil $120 \times 40 \times 3$ mm oder $140 \times 40 \times 3$ mm erhältlich. Dazu verwenden wir Doppelstabgittermatten mit Maschenweite 50×200 mm oder 25×200 mm, je nach Größe der gewünschten Füllung.





PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Pfosten mit der genialen Nut!

Mit dem innovativen Baukastensystem können unterschiedliche Designs und Gestaltungsmöglichkeiten ganz individuell verwirklicht werden. Mit hochwertigen und witterungsbeständigen **Profilen** kann so gebaut werden, wie der Kunde es wünscht.

Dazu bieten allein die **Aluminium-Profile** grenzenlose **Füllvarianten**. Neben geradlinigem Design können verschiedene Ansichten wie **z. B. Lamellen- oder Rhombus-Optik** umgesetzt werden.

Zusätzlich können die **unterschiedlichsten Materialien als Füllungen** verwendet werden. Dabei spielt es keine Rolle ob Glas, Holz, WPC/BPC, HPL oder Designbleche aufgenommen werden sollen.

Das Highlight dieses Systems ist die beleuchtete Ausführung, welche per App individuell steuerbar ist.





DREHFLÜGELTORE

| PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere Drehflügeltüren/-tore in ein- oder zweiflügeliger Ausführung bestehen aus einer soliden verschweißten Rahmenkonstruktion.

Als Füllung verwenden wir in der Regel das gleiche Material wie beim Zaun, auf Wunsch sind aber auch andere Torfüllungen lieferbar. Sonderanfertigungen können durch die hauseigene Schlosserei umgesetzt werden.

Türschließer Locinox RHINO

ZUBEHÖR

- > Elektrischer Türöffner
- > Türschließer
- > Code Taster
- > Elektrischer Antrieb




FREITRAGENDE SCHIEBETORE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wir führen in unserem Programm auch freitragende Schiebetore für den privaten Bereich. Die möglichen Durchfahrtsbreiten liegen zwischen 3 und 18 Metern und sind in unterschiedlicher Füllung erhältlich. Das Tor kann über vielerlei Arten (z. B. Schlüssel–/Codetaster, Handsender, Smartphone) gesteuert werden und ist mit der entsprechenden Sicherheitseinrichtung ausgestattet.










GROSSE MUSTERPARK-AUSSTELLUNG

IN HOHENBERG









LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN

TÄGLICH 24/7 GEÖFFNET

Auf über 1.400 qm wollen wir Sie mit unseren vielfältigen Musterzäunen inspirieren.

Wir stellen die verschiedensten Modelle attraktiver und moderner Zäune, Tore sowie Gabionen zur Grundstücksgestaltung auf unserem Gelände aus.

Parkmöglichkeiten sind in ausreichender Anzahl vorhanden.

Für Beratungsgespräche vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns unter:

Tel.: 0 98 25 / 9 27 22 - 0 oder info@eckenweber-zaunbau.de

ECKENWEBER ZAUNBAU GMBH & CO. KG AN DEN GÄRTEN 25 · 91567 HERRIEDEN-HOHENBERG

TELEFON: 0 98 25 / 9 27 22 - 0

E-MAIL: INFO@ECKENWEBER-ZAUNBAU.DE WWW.ECKENWEBER-ZAUNBAU.DE



